



УРОЖАЙНЫЙ ОГОРОД

СЛАДКИЙ ГОРОШЕК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ

Майский «Хозяин» рассказал о том, как вырастить на балконе томаты и огурцы. Сейчас публикуем инструкцию по выращиванию зеленого горошка.

Анна ПАШКЕВИЧ, завсектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»

Шаг 1. Выбор места

Горох относится к растениям длинного дня. Эти растения вступают в фазу цветения при продолжительности светового дня от 13 часов. Если световой день короче и освещения недостаточно, то такие растения будут формировать зеленую массу, но в фазу цветения не вступят и значит и плодов не дадут. В связи с этим самое удачное место для гороха овощного — окна, выходящие на юго-восток. Они будут пропускать прямые солнечные лучи с раннего утра до позднего вечера. Подойдут и юго-западные окна: света для дружного роста и развития растений здесь также будет достаточно. Что касается самых инсолированных южных окон, то для гороха они подходят плохо, поскольку культура холодоустойчивая. Биологический оптимум формирования вегетативных органов у гороха — 12–16 °С, генеративных органов и цветков — 15–20 °С.

Шаг 2. Выбор сорта

Для балконного выращивания горох овощной должен:

- быть ультраранней, ранней, среднеранней или средней группы спелости;
- иметь детерминантный (ограниченный) рост;
- формировать компактные растения, характеризоваться дружными всходами, ростом и развитием;
- проявлять устойчивость к болезням и вредителям, а также к колебаниям условий возделывания: температуре, влаге и свету

НА КАКИЕ СОРТА МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

- Ультраранние: *Волна, Корвин.*
- Ранние сорта (50–55 дня): *Овощной 76, Воронежский зеленый, Совинтер 1, Южный 47, Маркус, Ода, Ария, Бриз, Владан, Оскар, Хавел, Юнос, Виртуш. Буги, Бартеса, Олинда.*
- Среднеранние (55–60 дней): *Горынец, Золак, Белорусский овощной, Червенский овощной.*

Шаг 3. Выбор емкости для посадки

Корень гороха стержневой, проникающий в почву на 1–1,5 м, с большим числом боковых корешков. По-



этому растения нужно обеспечить достаточным местом для роста и развития:

- объем емкости должен быть около 10 л;

- семена высевайте на расстоянии не менее 7–8 см друг от друга (компактные сорта), более рослые — не менее 10 см;

- помните, что нужен дренаж (например, керамзит диаметром 15–20 мм);

- глубина посева — 5–7 см.

Шаг 4. Субстрат

Почва, которую вы принесли с огорода, для огорода в квартире не подойдет: ее плотность быстро повысится до критических значений, снизится пористость и уменьшится естественное содержание легкодоступных питательных элементов. Поэтому субстрат лучше купить или изготовить самостоятельно. В первом случае подойдут **торфяные субстраты** из магазина, чистые или с добавлением структурообразователей типа перлита или вермикулита. Использование такой почвы требует тщательного ухода, в частности более частого полива. Если же вы решили изготовить субстрат самостоятельно, предлагаем два варианта:

вариант 1: 50–60 % верхового торфа, 30 % легких супесчаных или песчаных почв и 20–30 % перепревшего навозного компоста;

вариант 2: 60 % верхового торфа, 20 % среднесуглинистого дернового горизонта и 20 % песка.

Шаг 5. Замачивание семян

Горох требователен к влаге. Критический период потребления воды — от посева до появления всходов. Поэтому перед посевом лучше замочить семена на 6–10 часов. Также для пробуждения семян и снятия с них поверхностной инфекции можно добавить 3 %-ный раствор перекиси водорода (1 ст. ложка аптечной перекиси на 1 л воды). Замачивание семян гороха ускоряет появление всходов в 2–3 раза.



Горох *Горынец* относится к числу безлисточковых, или «усатых», сортов. Они не нуждаются в опоре, так как сами растения поддерживают друг друга, что придает дополнительную декоративность «квартирным» посевам. *Горынец* отличается крупным горошком светло-зеленого цвета (по 8–10 шт. в стручке), высоким содержанием сахара и витамина С.

Шаг 6. Полив

Второй критический период, когда горох нуждается во влаге, бутонизация, цветение и налив бобов. При неблагоприятном сочетании низкой влажности и высокой температуры сформировавшиеся бутоны и молодые завязи могут опадать, в результате можно потерять до 80 % урожая. Но и переувлажнение тоже плохо. Могут загнить листья и бобы, развиваться заболевания, отмереть корни.

Шаг 7. Шпалеры и подвязка

В качестве опор и подвязок подойдут полосы из мягких тканей, полиэтиленовые шнуры, мягкая проволока, прутья, многоразовые полиэтиленовые клипсы, крупноячеистые сетки, готовые шпалеры.

Если планируете организовать посадки гороха **на подоконнике**, лучше использовать опоры, поместив их в емкость для выращивания. В случае **балконного** возделывания оптимально подвязывание гороха к натянутым по принципу шпалеры материалам. Также можно использовать сорта «усатого» типа, которые не нуждаются в опоре и не полегают.

Шаг 8. Дегустация урожая

Сроки наступления потребительской спелости для разных сортов различны и определяются группой спелости. Для очень раннего гороха это около 20 дней от посева, для ранних и среднеранних — около 30–40 дней.

Шаг 9. Конвейерное выращивание

Чтобы получать урожай регулярно, можно высевать семена друг за другом в 4–5 сроков с интервалом 12–15 дней, начиная с апреля. Такое конвейерное выращивание обеспечит вас горошком со II декады мая до конца сентября. При этом помните: регулярно снимая урожай с растений, вы способствуете дружному формированию следующих стручков.



Обильное плодоношение гороха в кадке



Шпалера из мягкой проволоки для балконного горошка