



ЖИМОЛОСТЬ СИНЯЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

Сегодня из ассортимента ягодных растений для выращивания на приусадебном участке чаще выбирают малораспространенные культуры. Именно в частных садах можно проследить зарождающиеся «ягодные» тенденции. В личном подсобном хозяйстве высокая урожайность не главный критерий, скорее важны вкусовые качества ягод, неприхотливость растения и декоративный вид куста. С этой точки зрения жимолость синяя — отличная альтернатива традиционным ягодным культурам. Кустарники с ягодами необычной веретеновидной формы все чаще появляются на приусадебных участках, и садоводы с интересом изучают новинки, в том числе российской и канадской селекции. Как нас заверили в отделе ягодных культур РУП «Институт плодоводства», белорусские сорта Зинри и Сінявокая по многим качественным характеристикам не уступают сортам импортной селекции. Так какой сорт выбрать и на что ориентироваться: на высоту кустарника, размер ягод и их вкусовые характеристики, на сроки плодоношения или урожайность? Об особенностях выращивания этой ягодной культуры и о сортах, пригодных для выращивания на дачных участках, нам рассказала руководитель отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства» Марина Пигуль.

Ирина ТУРКОВА



Марина Пигуль, зав. отделом ягодных культур РУП «Институт плодоводства», кандидат с.-х. наук, доцент

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА КУЛЬТУРЫ


Жимолость синяя — одна из первых ягодных культур, которая порадует вас первым урожаем еще в начале лета (как правило, в Центральной зоне Беларуси уборка урожая приходится на I декаду июня). Ягоды жимолости отличаются не только необычной вытянутой веретеновидной формой, но и приятным, гармоничным вкусом — слегка кисловатым, а у некоторых сортов даже и с горчинкой.

— Основное достоинство жимолости — ранний срок созревания ягод (на 10–14 дней раньше земляники садовой). Впрочем, есть и позднеспелые сорта, ягоды которых подходят к уборке только во II–III декаде июля, то есть можно сформировать конвейер из различных сортов жимолости, растянув время потребления этой ягоды, — рассказывает зав. отделом ягодных культур РУП «Институт плодоводства» Марина Пигуль. — Среди других плюсов, которые отмечают садоводы, высокая зимостойкость растения и отличная устойчивость к возвратным весенним заморозкам, ежегодное плодоношение и долговечность насаждений жимолости.



Жимолость синяя — идеальный суперфуд для приверженцев здорового питания. Калорийность ягод достаточно низкая — 30 ккал на 100 г продукта, в то время как у смородины черной — 63, у земляники садовой — 52, у малины — 40 ккал. Ягоды отличаются очень богатым химическим составом: здесь и аскорбиновая кислота, и Р-активные соединения (рутин, катехины, антоцианы и др.). Богата эта ягода и натуральными сахарами (глюкоза — 0,8–3,4 мг/100 г, фруктоза — 0,9–2,9 мг/100 г), однако сладкие показатели здесь значительно ниже, чем в яблоках и бананах.

По содержанию калия (5,3 %) она превосходит большинство ягодных культур, уступая первенство лишь бруснике. Также ягоды содержат селен, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы и иммунной системы. Кроме того, жимолость отличается высокой концентрацией антоцианов, содержание которых выше, чем в чернике, землянике, малине. Так, по информации, собранной и проанализированной в отделе ягодных культур РУП «Институт плодводства», содержание антоцианов в жимолости в 5 раз выше, чем в голубике, а витамина С и антиоксидантов — в 3 раза выше по сравнению с той же голубикой. Умеренное потребление ягод жимолости синей нормализует артериальное давление, предупреждает развитие глаукомы, укрепляет сердце и сосуды, препятствует развитию атеросклероза, аритмии.



ВЫБИРАЕМ СОРТ

В Государственном реестре сортов сельскохозяйственных растений насчитывается 18 сортов жимолости синей. Практически все они белорусской селекции (РУП «Институт плодводства», УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»):

- Голубое веретено (1993),
- Нижегородская ранняя (2003),
- Лакомка (2003),
- Васильевская (2005),
- Морена (2008),
- Крупноплодная (2010),
- Нимфа (2012),
- Ленинградский великан (2012),
- Зинри (2013),
- Синичка (2013),
- Камчадалка (2014),
- Лазурная (2016),
- Сінявокая (2018),
- Ивушка (2019),
- Павловская (2019),
- Лори (2023),
- Томи (2023),
- Колин (2023).

Новинки госреестра — сорта *Лори*, *Томи* и *Колин*, отличающиеся поздним сроком созревания (июль). Они имеют ягоду овальной формы, очень плотную. У сортов отсутствуют вторичное цветение и осыпаемость.

Особенность различных сортов жимолости — разная степень прикрепления плодов к плодоножке.

Многие сорта характеризуются сильной осыпаемостью плодов в процессе созревания, разумеется, это влияет на размер собранного урожая.

Для детального рассмотрения Марина Пигуль предложила остановиться на трех сортовых линейках как наиболее востребованных и популярных — белорусской, российской и канадской.

БЕЛОРУССКАЯ ЖИМОЛОСТЬ: СОРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

Зинри — сорт среднераннего срока созревания (I декада июня). Сорт устойчив к вторичному цветению. Осыпаемость слабая.

Средняя урожайность — 2,5 кг/куст.

Средняя масса ягоды — 0,96 г, максимальная — 1,3 г. Окраска плода синяя, с сильным восковым налетом.

Форма ягоды цилиндрическая, с ровным валиком.

Вкус плодов у *Зинри* сладкий, освежающий (содержание сахаров — около 7,5 %). Дегустационная оценка ягод — 4,5 балла. Даже если кажется, что ягода уже готова к употреблению (плоды хорошо окрашены), лучше не торопиться со сбором: для накопления сахаров в созревшей ягоде должно еще пройти время. В начале вызревания *Зинри* еще остается кислой.

Сінявокая — сорт среднераннего срока созревания (I декада июня). Отличается слабой осыпаемостью и сладким вкусом: дегустационная оценка — 5 баллов. Марина Пигуль отмечает, что





Зинри



Сінявокая



Восторг



Югана



Синий утес

у данного сорта наблюдается заизюмливание плодов (когда переспелые, подвяленные ягоды не опадают). Сорт устойчив к вторичному цветению. Средняя урожайность — 2,5 кг/куст. Средняя масса ягоды — 1,0 г, максимальная — 1,4 г. Окраска плода голубовато-синяя, с восковым налетом слабой интенсивности. Форма ягоды удлинненно-колокольчатая, с вытянутым основанием и валиком на верхушке.

СОРТА РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Восторг — самый известный из линейки российских сортов жимолости синей. Сорт раннего срока созревания. Устойчив к вторичному цветению. Осыпаемость слабая. Сорт урожайный: в среднем каждый куст наращивает 2,2 кг ягод за сезон. Средняя масса ягоды — 1,6 г, максимальная — 2,8 г. Окраска плода синяя, с сильным восковым налетом. Форма ягоды широковеретеновидная. Вкус кисло-сладкий, освежающий. Дегустационная оценка — 4,8 балла. Ягоды с сухим отрывом (снимаются с куста вместе с плодоножкой) — эта характеристика обуславливает товарность, транспортабельность ягоды и продолжительность ее хранения. Ягоды с мокрым отрывом (когда при уборке в месте прикрепления к плодоножке происходит повреждение ягоды и вытекает сок) пригодны либо для употребления в свежем виде, либо для переработки, они храниться не будут. Сорта-опылители для сорта *Восторг* — *Дочь великана*, *Югана*, *Сильгинка*, *Стрежевчанка*.

Югана — сорт раннего срока созревания (I декада июня). Устойчив к вторичному цветению. Осыпаемость слабая. Средний урожай гораздо весомее, чем у вышеупомянутых сортов: 3,4 кг с куста за сезон, максимальная урожайность — 6,5 кг. Средняя масса ягоды — 1,2–1,7 г. Окраска плода темно-фиолетовая, почти черная, с сильным восковым налетом. Форма ягоды кувшиновидная, с валиком у верхушки, или удлинненно-овальная. Вкус ягод очень сладкий. Дегустационная оценка — 4,7 балла. Сорта-опылители для *Юганы* — *Бакчарский великан*, *Дочь великана*, *Восторг*. Среди недостатков сорта отметим медленный рост куста, что лимитирует наращивание урожая в первые четыре года выращивания, поэтому придется запастись терпением, чтобы дожидаться больших сборов ягоды.

Синий утес — сорт среднего срока созревания (II–III декада июня). Устойчив к вторичному цветению. Осыпаемость слабая. Классический среднеурожайный сорт — 2,9–4,5 кг/куст. Средняя масса ягоды — 1,7 г, максимальная — 2,4 г. Окраска плода темно-фиолетовая, с сильным восковым налетом. Форма ягоды удлинненно-каплевидная. Вкус плодов сладкий. Дегустационная оценка — 4,8 балла. Оптимальные опылители для сорта *Синий утес* — *Югана*, *Лавина*.

Высокое качество плодов сочетается с типичным недостатком: первые четыре года куст очень медленно наращивает урожай. Поэтому, если вы захотите обзавестись этим сортом, имеет смысл приобретать двухлетний или трехлетний саженец. При покупке однолетнего саженца срок вступления в плодоношение оттягивается.

Для более продолжительного хранения после сбора урожая и до закладки на длительное хранение ягоды необходимо предварительно охладить — в течение одного часа до температуры +2 °С. Температура при длительном хранении составляет +4 °С. Ягоды жимолости в свежем виде хранятся в среднем около 20 дней.



Aurora



Boreal Beauty



Honeybee

ЛИНЕЙКА КАНАДСКИХ СОРТОВ

Aurora — сорт среднего срока созревания (III декада июня), как и большинство сортов жимолости синей канадских селекционеров. Устойчив к вторичному цветению. Средняя урожайность — 2,0 кг/куст — ниже, чем у большинства современных сортов, но этот недостаток компенсируется отсутствием осыпаемости, так что потери при полном созревании будут минимальны. Средняя масса ягоды — 1,9 г, максимальная — 2,2 г. Окраска плода темно-фиолетовая, с сильным восковым налетом. Форма плода узкоэллиптическая в поперечном сечении, узкопродолговатая в продольном сечении; округлая форма конца чашечки. Вкус плодов сладкий, карамельный. Дегустационная оценка — 5 баллов. Опылителей выбираем из этой же линейки: *Indigo Gem*, *Tundra*, *Borealis*, *Honeybee*.

Ягоды у *Aurora* отличаются высокой транспортабельностью и лежкостью. Значимый недостаток сорта (как и большинства сортов из канадской группы) — неодновременность созревания ягод.

Boreal Beauty — сорт позднего срока созревания (III декада июня — I декада июля). Устойчив к вторичному цветению. Сорт считается чемпионом по крупноплодности: максимальная масса ягоды — 4,7 г. Урожайность — 2,0–4,0 кг/куст. Окраска плода синяя, с сильным восковым налетом. Форма ягоды сердцевидная. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка — 4 балла. Опылители — *Indigo Gem*, *Tundra*, *Borealis*, *Honeybee*. Основные недостатки сорта *Boreal Beauty* — осыпаемость ягод и ломкость побегов у основания.

— Решающий аргумент в пользу сортов канадской селекции — очень хорошо сформированный куст, — отмечает Марина Пигуль. — Поэтому в дальнейшем вы будете избавлены от забот с систематической обрезкой. Для сравнения: сорта

русской селекции, как правило, очень загущены, имеют овальную форму и нуждаются в обязательной ежегодной обрезке.

Для приусадебного возделывания востребованы следующие сорта жимолости синей из канадской группы.

- *Boreal Beast* — сорт поздней группы созревания. Устойчив к вторичному цветению. Характеризуется отсутствием осыпаемости. Средняя урожайность — 2,0 кг/куст, максимальная — 4,0 кг. Вкус ягоды кисло-сладкий.

- *Boreal Blizzard* — крупноплодный сорт. При выращивании этого «канадца» важно не запоздать со сбором урожая: ягода у *Boreal Blizzard* очень мягкая, нетранспортабельная и нележкая. Собрать ее до пика созревания тоже не выход, так как ягода не дозревает после сбора.

- *Indigo Gem* — сорт, завоевавший популярность у владельцев дачных участков. Устойчив к вторичному цветению. После созревания ягоды не осыпаются. Вкус плодов сладкий. *Indigo Gem* не подходит для механизированной уборки, его убираем с куста исключительно вручную.

Honeybee — сорт позднего срока созревания (III декада июня — I декада июля). Устойчив к вторичному цветению. Также характеризуется отсутствием осыпаемости. Средняя урожайность — 2,7 кг/куст, максимальная — 4,5 кг. Средняя масса ягоды — 1,9 г, максимальная — 3,0 г. Окраска плодов темно-синяя или фиолетовая, с сизым налетом. Форма ягоды яйцевидная. Вкус плодов сладкий, слегка терпкий, со слабым оттенком горечи. Дегустационная оценка — 3,5 балла. Отрыв сухой, сорт отличается хорошей транспортабельностью и высокой лежкостью ягод. Опылители для *Honeybee* — *Indigo Gem*, *Tundra*, *Aurora*, *Boreal Blizzard*.

ХАРАКТЕРИСТИКИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СОРТА ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ:

- устойчивость к позднеосеннему теплу и зимним оттепелям;
- быстрое формирование плодовой стены, интенсивный рост побегов;
- скороплодность (вступление в плодоношение на третий год после посадки);
- урожайность (например, 3–3,5 кг/куст на 6-й год);
- сухой характер отрыва (предпочтительно);
- крупноплодность, масса ягоды — не менее 2,0 г;
- вкусовые характеристики ягод;
- слабая осыпаемость;
- одновременность созревания — не менее 80–90 % ягод должны одновременно подойти к уборке.