Волшебная косточка

Вырастить абрикосовое дерево, которое было бы приспособлено к местным условиям, можно из косточки. В этом абсолютно уверена младший научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» Наталья Рудницкая.

Чтобы опыт удался, Наталья Леонидовна советует не гнаться за крупными южными абрикосами. Лучше взять косточки из плодов, выращенных в Беларуси или где-нибудь еще севернее. Сеянец из семян — более зимостойкий и адаптированный к местным условиям. Как правило, семь из десяти таких саженцев хорошо плодоносят.

Косточковые культуры отличаются от семечковых тем, что когда высевают семена яблок или груш, то, как правило, вырастают дички. Из косточек вишен, слив, персиков или абрикосов может (50 на 50) получиться как дичка, так и нормальный сеянец, который в дальнейшем может даже превосходить по качеству и размеру плодов своих родителей.

Косточки абрикоса можно высевать весной и осенью. Но уже давно доказано, что сеянцы осеннего посева намного здоровее и выносливее своих весенних собратьев. В Беларуси косточки можно высевать всю осень, даже в ноябре.

Косточки посейте на глубину 5 — 6 см на расстоянии 15 — 20 см друг от друга. На зиму грядку укройте лапником: он будет смягчать перепады температур и лучше сохранять влагу в почве. В начале мая должны появиться всходы. Все лето поливайте их и рыхлите. На вторую зиму грядку уже ничем не укрывайте: пусть выживут сильнейшие. В июне следующего года станет ясно, кто жилец, а кто нет. Больные и некондиционные растения удалите, а хорошие осенью (в конце сентября или в октябре) или следующей весной (как только сойдет снег) высадите уже на постоянное место. Но лучше всего, конечно, выращивать абрикос без всяких пересадок: проще и для самого дерева, и для садоводов.

Среди сеянцев для посадки в сад отбирайте растения, которые изначально проявляют культурные признаки: крупные листья и почки, толстые побеги, отсутствие болезней и вредителей. Растения с культурными признаками в значительной степени повторяют родительские свойства. Мелкие листья и почки, колючки на стебле — явные знаки дички.

Плодоносить сеянец начинает на 5 — 6-й год после посева косточки. А при хорошем уходе — и раньше. Сеянцы, выращенные вторым поколением, будут более устойчивы к местному климату, чем первые деревья.